




## NCSKuršių nerijos (Pervalkos) charakteringų istorinių pastatų spalvų paletė


Spalvos pavyzdys	Atrinkti kodai	RGB	CMYK
------------------	----------------	-----	------

### Stogai


Čerpės, keraminės	NCS S 3560-Y50R	167	0
		83	0,5
		33	0,8
			0,35

Čerpės, keraminės, naudotos	NCS S 7020-Y70R	92	0
		50	0,46
		36	0,61
			0,64


Nendrės (naujos)	NCS S 1515-Y20R	219	0
		196	0,10
		157	0,28
			0,14


Nendrės (nugairintos)	NCS S 4502-R	142	0
		138	0,02
		136	0,04
			0,44

### Cokolio apdaila

Tinkas	NCS S 6005-Y20R	119	0
		109	0,08
		95	0,2
			0,53

### Sienų apdaila

Tinkas	NCS S 1020-Y20R	237	0
		207	0,13
		158	0,33
			0,07

Tinkas	NCS S 1010-Y	236	0
		221	0,06
		196	0,17
			0,07

Tinkas	NCS S 2005-Y40R	205	0
		191	0,07
		174	0,15
			0,2

Tinkas	NCS S 2502-Y	187	0
		184	0,02
		175	0,06
			0,27

## Medinēs lentos

Lentos	NCS S 3560-Y90R	136	0
		38	0,72
		38	0,72
			0,47

Lentos	NCS S 4550-Y80R	130	0
		45	0,65
		35	0,73
			0,49

Lentos	NCS S 5040-Y80R	123	0
		53	0,57
		44	0,64
			0,52

Lentos	NCS S 5040-R10B	107	0
		35	0,67
		50	0,53
			0,58

Lentos	NCS S 7020-Y80R	88	0
		45	0,49
		36	0,59
			0,65

Lentos	NCS S 8010-Y50R	71	0
		50	0,3
		37	0,48
			0,72

Lentos	NCS S 3050-B	0	1
		120	0,26
		163	0
			0,36

Lentos	NCS S 5040-B	0	1
		65	0,34
		99	0
			0,61

Lentos	NCS S 2050-Y10R	214	0
		166	0,22
		72	0,66
			0,16

Lentos	NCS S 3020-Y10R	188	0
		163	0,13
		121	0,36
			0,26

Lentos	NCS S 4502-B	135	0,06
		140	0,03
		144	0
			0,44

Lentos	NCS S 5005-B80G	121	0,09
		133	0
		131	0,02
			0,48

Lentos	NCS S 7005-Y50R	97	0
		86	0,11
		79	0,19
			0,62

Fachverko konstrukcija	NCS S 8010-Y70R	67	0
		41	0,39
		30	0,55
			0,74

Plytos	NCS S 3560-Y50R	167	0
		83	0,5
		33	0,8
			0,35

## Langai, langinės, durys, vėjalentės, dekoras

Langai	NCS S 0500-N	241	0
		239	0,01
		235	0,02
			0,05

Langinės/langų apvadai	NCS S 1005-Y20R	229	0
		218	0,05
		197	0,14
			0,1

Langinės/Langų apvadai	NCS S 0500-N	241	0
		239	0,01
		235	0,02
			0,05

Langinės/langų apvadai	NCS S 2050-B	34	0,82
		148	0,22
		189	0
			0,26

Langinės/langų apvadai	NCS S 5040-R80B	21	0,82
		66	0,44
		118	0
			0,54

Durys/vėjalentės	NCS S 0500-N	241	0
		239	0,01
		235	0,02
			0,05

Durys/ vėjalentės	NCS S 5040-R80B	21	0,82
		66	0,44
		118	0
			0,54

Lėkiai/ žirgeliai	NCS S 0500-N	241	0
		239	0,01
		235	0,02
			0,05

Lėkiai/žirgeliai	NCS S 3050-B	0	1
		120	0,26
		163	0
			0,36

Durys/vėjalentės	NCS S 7020-R70B	28	0,65
		51	0,36
		80	0
			0,69

Durys/vėjalentės	NCS S 4550-R80B	0	1
		50	0,56
		114	0
			0,55

Durys	NCS S 8505-Y20R	51	0
		43	0,16
		34	0,33
			0,8

## Tvoros

Tvoros	NCS S 6005-G80Y	115	0
		113	0,02
		101	0,12
			0,55

Tvoros	NCS S 6030-Y70R	109	0
		54	0,5
		36	0,67
			0,57

Tvoros	NCS S 7020-Y50R	96	0
		59	0,39
		37	0,61
			0,62

Tvoros	NCS S 8010-Y90R	63	0
		39	0,38
		36	0,43
			0,75