




Kuršių nerijos (Preilos) charakteringų istorinių pastatų spalvų paletė


Spalvos pavyzdys	Atrinkti kodai	RGB	CMYK
------------------	----------------	-----	------

Stogai


Čerpės, keraminės	NCS S 3560-Y50R	167	0
		83	0,5
		33	0,8
			0,35

Čerpės, keraminės, naudotos	NCS S 7020-Y70R	92	0
		50	0,46
		36	0,61
			0,64


Nendrės (naujos)	NCS S 1515-Y20R	219	0
		196	0,10
		157	0,28
			0,14


Nendrės (nugairintos)	NCS S 4502-R	142	0
		138	0,02
		136	0,04
			0,44


Cokolio apdaila

Tinkas	NCS S 6005-Y20R	119	0
		109	0,08
		95	0,2
			0,53

Sienų apdaila

Plytų mūras	NCS S 5040-Y50R	138	0
		76	0,45
		43	0,69
			0,46

Plytų mūras	NCS S 3030-Y20R	187	0
		148	0,21
		94	0,5
			0,27

Tinkas	NCS S 1510-Y20R	219	0
		205	0,06
		173	0,21
			0,14

Tinkas	NCS S 2002-Y50R	203	0
		194	0,03
		187	0,07
			0,22

Tinkas	NCS S 2005-Y30R	203	0
		193	0,05
		177	0,13
			0,2

Tinkas	NCS S 1030-Y30R	245	0
		193	0,21
		135	0,45
			0,04

Tinkas	NCS S 3010-Y30R	187	0
		166	0,11
		141	0,25
			0,27

Tinkas	NCS S 0804-Y30R	237	0
		228	0,04
		212	0,11
			0,07

Tinkas	NCS S 4010-G90Y	154	0
		148	0,04
		122	0,21
			0,4

Medinės lentos

Lentos	NCS S 3560-Y90R	136	0
		38	0,72
		38	0,72
			0,47

Lentos	NCS S 4550-Y80R	130	0
		45	0,65
		35	0,73
			0,49

Lentos	NCS S 7020-Y80R	88	0
		45	0,49
		36	0,59
			0,65

Lentos	NCS S 8010-Y70R	67	0
		41	0,39
		30	0,55
			0,74

Lentos	NCS S 6020-Y30R	120	0
		88	0,27
		60	0,5
			0,53

Lentos	NCS S 5540-B	0	1
		65	0,34
		99	0
			0,61

Lentos	NCS S 3005-R80B	165	0,07
		172	0,03
		178	0
			0,3

Lentos	NCS S 3010-B	149	0,15
		167	0,05
		175	0
			0,31

Lentos	NCS S 3502-R90B	156	0,04
		161	0,01
		163	0
			0,36

Lentos	NCS S 4010-R90B	130	0,16
		143	0,07
		154	0
			0,4

Lentos	NCS S 4030-R90B	83	0,45
		121	0,2
		152	0
			0,4

Lentos	NCS S 4010-B10G	127	0,16
		145	0,04
		151	0
			0,41

Langai, langinės, durys, vėjalentės, dekoras

Langai	NCS S 0500-N	241	0
		239	0,01
		235	0,02
			0,05

Langinės/langų apvadai	NCS S 1005-Y20R	229	0
		218	0,05
		197	0,14
			0,1

Langinės/Langų apvadai	NCS S 1002-Y	222	0
		220	0,01
		210	0,05
			0,13

Langinės/langų apvadai/durys	NCS S 3050-B	0	1
		120	0,26
		163	0
			0,36

Langinės/langų apvadai	NCS S 5040-R80B	21	0,82
		66	0,44
		118	0
			0,54

Durys	NCS S 0500-N	241	0
		239	0,01
		235	0,02
			0,05

Durys	NCS S 7020-Y70R	88	0
		45	0,49
		36	0,59
			0,65

Durys/vėjalentės	NCS S 3050-B	0	1
		120	0,26
		163	0
			0,36

Dūrys/ vējalentēs	NCS S 4050-B	0	1
		97	0,3
		138	0
			0,46

Dūrys/ vējalentēs	NCS S 5040-R80B	21	0,82
		66	0,44
		118	0
			0,54

Lēkiai/ žirgeliai	NCS S 0500-N	241	0
		239	0,01
		235	0,02
			0,05

Lēkiai/žirgeliai	NCS S 3050-B	0	1
		120	0,26
		163	0
			0,36

Tvoros	NCS S 6030-Y70R	109	0
		54	0,5
		36	0,67
			0,57

Tvoros	NCS S 7020-Y60R	94	0
		57	0,39
		40	0,57
			0,63

Tvoros	NCS S 8010-Y30R	71	0
		53	0,25
		38	0,46
			0,72